

A.M. STEINFACKELN



**WIR WÜNSCHEN IHNEN
SCHÖNE STUNDEN
MIT IHRER STEINFACKEL**

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!!!

Vor der Nutzung der Steinfackel mit Bioethanol lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise komplett durch.

Stellen Sie die vorhandene Brennstoffdose in die Steinfackel und entfernen den Deckel. Achten Sie darauf, dass die Steinfackel geradesteht und nicht wackelt. Dann füllen sie die Brennstoffdose mit Bioethanol auf. Die Brennstoffdose sollte nicht zu voll sein, füllen Sie nur bis kurz unter der Oberkante der Brennstoffdose.

Achten Sie vor dem Anzünden darauf, dass sich keine leicht entzündbaren Materialien in unmittelbarer Nähe befinden. Die Steinfackel darf nur von volljährigen und berechtigten Personen in Betrieb genommen werden, welche die Bedienungsanleitung und deren Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Jetzt können Sie die Steinfackel wie folgt in Betrieb nehmen. Verwenden Sie ausschließlich Bio-Ethanol (nicht über Raumtemperatur lagern).

Nehmen Sie ein **Stab**feuerzeug und betätigen sie es. Wenn eine Flamme sichtbar ist, führen sie diese zur gefüllten Brennstoffdose und entzünden sie die Oberfläche des Bioethanols. Sobald die Oberfläche die Flamme übernommen hat, nehmen sie das Stabfeuerzeug wieder weg und setzen sie es außer Betrieb. Zünden Sie das Bioethanol niemals direkt mit einem Feuerzeug an, denn die dabei entstehende Verpuffung könnte Brandverletzungen verursachen. Gemäß akt. Brandverhütungsvorschriften/Richtlinien dürfen Sie beim Betrieb Ihrer Feuerstelle d. Haus/Wohnung nicht verlassen.

Warn-Hinweise:

1. Das Bioethanol stets kühl lagern und nicht der Sonne aussetzen
2. An einem Kindersicheren Ort aufbewahren.
3. Benutzen der Steinfackel nur an gut belüfteten Orten.
4. Lassen Sie den eingefüllten Brennstoff immer vollständig verbrennen. Sollten Sie doch während des Betriebs den Ort verlassen müssen und somit ein beaufsichtigter Betrieb nicht mehr möglich sein, können Sie die Bioethanolflamme mit dem beigefügten Deckel der Brennstoffdose ersticken, schieben Sie dafür den Deckel falschherum von der Seite über die Flamme.
5. Löschen Sie das Feuer auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Mitteln.
6. Lassen Sie den Deckel bis zur nächsten Benutzung auf der Dose.
7. Bevor Sie die Brennstoffdose wieder in Betrieb nehmen, muss diese vollständig erkaltet sein.
8. Zum Befüllen benutzen Sie nur die Flaschen mit einem kleinen Ausguss, um ein daneben schütten zu vermeiden. Falls Sie dennoch etwas daneben schütten, nehmen Sie ein saugstarkes Tuch und wischen die Flüssigkeit weg, dann waschen Sie dieses unter fließendem Wasser gut aus, damit sich das Tuch nicht entzündet. Wichtig!!! Kontrollieren Sie ob evtl. Bioethanol an der Steinfackel heruntergelaufen ist oder neben den Behälter in das Bohrloch. Falls dies der Fall sein sollte, müssen Sie vor in Betriebnahme der Steinfackel warten bis die Oberflächen ausgedampft sind und die feuchten Stellen nicht mehr erkennbar sind.
9. Nach dem Anzünden ist die Flamme noch sehr klein, sie wird nach kurzer Zeit und mit der entsprechenden Temperatur von selbst größer. Vorsicht **VERBRENNUNGSGEFAHR!!**
10. **NIEMALS** Bioethanol in die Flammen schütten!!! Sonst kann es zu einer Verpuffung oder Brand kommen.
11. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe der Steinfackel keine leicht brennbaren Gegenstände oder Flüssigkeiten befinden.
12. Von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Verbrauchsmaterialien und Gegenstände die der natürlichen Abnutzung unterliegen. Bei längerer Nicht-Nutzung ist es sinnvoll die Brennstoffdose an einen trockenen Ort zu stellen, dass verlängert die Lebensdauer. Die Steinfackel sollte bei Temperaturen unter 0°C an einem trockenen Ort gelagert werden.
13. Die Brenndauer schwankt zwischen 1 bis 2 Stunden. Diese Zeit basiert darauf, ob es sehr windig ist oder eher windstill. Wichtig: Bio-Ethanol erst nachfüllen, wenn die Brennstoffdose nach dem Erlöschen des Feuers abgekühlt ist. Es kann durch eine Restwärme eine kleine Verpuffung entstehen, was auch bei einer normalen Raumtemperatur passieren kann.
14. Verwenden Sie zur Befuerung ausschließlich Bioethanol und möglichst reinen und somit schadstofffreien Ethanol. Nutzen Sie zudem keine anderen Brennstoffe für die Steinfackel. Beziehen Sie Bioethanol nur von zuverlässigen Fachhandel oder Anbietern. Beachten Sie die an den Bioethanol-Flaschen angebrachten Sicherheitshinweise.
15. Diese Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrages und im Lieferumfang enthalten. Der Kauf der Steinfackel wird gleichzeitig als Empfang und die Kenntnisnahme der Bedienungsanleitung und wichtigen Hinweise bestätigt. Fa. A.M. Steinfackeln ist in keinster Weise haftbar zu machen, wenn ein Schaden durch eine Steinfackel entsteht.

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter

A.M. Steinfackeln
Hülsedamm 23
49626 Bippen
Tel.: 0171/8388188

Email: AM@Steinfackel.de

Unsere Veranstaltungen, weitere
Inspirationen und unseren
Online-Shop finden Sie auf
unserer Homepage:
www.steinfackel.de

Verkauf vor Ort nach Absprache
(siehe Kontaktdaten)

Kartenzahlung möglich!